



Natur spielend erleben!

Waldkindergarten- & KITAwagen

- mobil
- kindgerecht
- praktisch
- robust
- nachhaltig





Natur spielend lernen!

Für ein verantwortungsvolles Leben mit der Natur

Wer heute noch das große Glück hat, ein fast unberührtes Stück Natur vor seiner Haustür vorzufinden, ist reich beschenkt. Bis in die späten 1970er Jahre war es, zumindest außerhalb der Ballungszentren, normal, in und mit der Natur aufzuwachsen.

Doch die Zeiten zollen zunehmend wirtschaftlichen Aspekten Tribut, und Felder, Wiesen, Auen und Wälder müssen urbanen „Notwendigkeiten“ weichen.

Umso mehr ist es richtig und erforderlich, unseren Kindern wirklich natürliche Umgebung wieder nahe zu bringen, ihnen den verantwortungsvollen Umgang mit dieser lebensnotwendigen Ressource beizubringen. Auch moderne Kinder erleben bereits in jungen Jahren Stress in ihrem Alltag.

In einem Waldkindergarten können sie z.B. lernen, dass Natur heilen, helfen und entspannen kann - der Spaß ist dabei natürlich nicht zu vergessen. Unsere Wagen sind eine hervorragende flexible Lösung z.B. als Ergänzung oder Erweiterung Ihrer bestehenden Angebote / Gruppengrößen.

So werden unsere Waldkindergarten- & KITAwagen auch in KITAs oder Grundschulen und manchmal auch als Interimslösung für 3-4 Jahre auf Mietbasis eingesetzt.

Merkmale unserer Waldkindergartenwagen:

- Zweiachsiges Fahrgestell mit Lenkachse, somit sehr standsicher und jederzeit ortsveränderlich
- Robustes, neues Fahrgestell
- Solide und robuste Konstruktion
- Individuelle zweifarbige Farbgestaltung für Außenwände
- Innenwände und Decken aus Profilholzbrettern in nordischer Fichte, naturfarben
- Optional ist ein Anstrich der Innenwände, z.B. in „Landhausweiß“ mit erkennbarer Holzmaserung möglich
- Ausschließliche Verwendung von FSC-zertifizierten Hölzern



Wagengrößen

Wir bieten unsere Waldkindergarten- & KITAwagen in verschiedenen Versionen und in Längen von 7 m bis 12 m und mit 3 m Breite (optional 2,5 m) an.

Abzüglich Dachüberstände und Wandstärken ergeben sich daraus effektive Innenraumbreiten von ca. 2,2 m bzw. 2,7 m.

Wir empfehlen aufgrund der deutlich komfortableren Durchgangsbreite und Bewegungsfläche eine Wagenbreite von 3 m, sofern dies im Rahmen Ihres Projektes realisierbar ist.

Die ideale Wagengröße ergibt sich aus der Stärke der Kindergartengruppe und den gewünschten Ausstattungsdetails des Wagens. Aus unserer Erfahrung empfehlen wir bei einer Gruppe von 16 bis 20 Kindern einen Wagen mindestens 10m Raumlänge.

Bei dieser Größe ist auch noch ausreichend Raum für z.B. den Einbau von Küche, WC und Spiel- / Ruhe-Hochebene.

Bedenken Sie bei der Wahl der Wagengröße, dass Ihr individueller Waldkindergarten- & KITAwagen Sie über viele Jahre im täglichen Betrieb optimal unterstützen soll. Wir informieren Sie gern über die Vielfalt der Ausstattungsoptionen.

Wagentypen und Bezeichnungen

Generell unterscheiden wir unsere Waldkindergarten- & KITAwagen in zwei Modelltypen:

- Wagen mit stirnseitigem Eingang und überdachter Frontterrasse
- Wagen mit seitlichem Eingang und entsprechend seitlicher Terrasse (S-Modelle)

Die Bezeichnung unserer Wagen orientiert sich an der Größe, der Terrasse und dem Modelltyp.

Beispiel und Erklärung unserer Waldkindergarten- & KITAwagen:

WKW 9010-30

= 9 m Länge + 1 m Terrasse an der Stirnseite (stirnseitiger Eingang), 3m breit

WKW 11000-S-25

= 11 m Länge, seitlicher Eingang, 2,5 m breit



Material

Wandaufbau:

Rahmenbau aus Holzständerwerk mit 70 mm Mineralwolldämmung + Diffusionsschicht + beidseitiger Beplankung mit nordischer Fichte.

Dachaufbau:

Langlebiges galvanisiertes Stahlblech mit 70 mm Mineralwolldämmung, innenseitig verschalt mit nordischer Fichte.

Fußbodenaufbau:

Holzrahmenbau mit 70mm Dämmung, OSB-Abdeckung, Laminatfußboden AC4 o.Ä. (mittlere gewerbliche Qualität).

Auf Wunsch bieten wir auch Holzdielen oder Linoleum statt Laminat an.

Alternativ zur Dämmung mit Mineralwolle bieten wir optional Holzfaser als Dämmmaterial an. Lärchenholz ist auch optional für die Außenverkleidung möglich.

Fensterformen und Fenstergrößen

Für unsere Waldkindergarten- & KITAwagen bieten wir 2 verschiedene Fensterarten an:

Fensterformen:

Classic-Fenster: einteiliges Fenster in rechteckiger Form, 2 verschiedene Größen, einteilige Fensterläden, VSG Doppelisolier-Verglasung, Dreh- /Kippfunktion.


Ambiente-Fenster: einteiliges Fenster mit geschwungenem oberem Abschluss, 3 verschiedene Größen, zweiteilige Fensterläden für große und mittlere Version, einteilige Fensterläden für kleine Version (WC-Fenster), VSG Doppelisolier-Verglasung, Dreh- /Kippfunktion.

Fenstergrößen:

Abhängig von dem gewünschten Modell / Version bieten wir unsere Fenster in den folgenden Größen an:

groß: ca. 90 x 100 cm (B x H)

klein: ca. 60 x 60 cm (B x H)



Terrassen

Unsere klassischen Modelle verfügen über einen stirnseitigen Eingang und verfügen somit auch über eine Terrasse an der Stirnseite. In diesem Fall ist die Terrassenbreite der Fahrzeugbreite identisch. Die Standardterrasse ist dabei 1m tief. Auf Wunsch lassen sich auch andere Maße realisieren.

Die seitlichen Terrassen der S-Modelle werden aus Transportgründen als separates Bauteil zur Eigenmontage mitgeliefert.



Bei den Wagenversionen mit Seiteneingang bieten wir als Basisgröße eine Terrasse mit 3 m Breite und 1 m Tiefe an. Individuelle Terrassenbreiten bis zur max. Fahrzeuglänge und einer Tiefe von 3m sind auf Wunsch möglich. Alle unsere Terrassen werden, sofern nicht anders vereinbart, inklusive Stützen, Geländern und Treppenaufgang mit beidseitigem Handlauf aus Holz geliefert. Auf Wunsch können Geländer und Handläufe auch aus Stahl geliefert werden.

Wasser, Strom, Heizung

Unsere Waldkindergarten- & KITAwagen verfügen standardmäßig über einen festen Wasser- und Stromanschluss. Je nach Ihren Gegebenheiten vor Ort und gewünschten Features können alternative Lösungen angeboten werden.

Wasser

Ist vor Ort ein Anschluss an eine Zu- und Abwasserleitung möglich, können problemlos WC, Küchenspülen, Handwaschbecken und ggf. Duschen und Wasch- / Spülmaschinen angeschlossen werden.

Ist dies nicht der Fall, kann man sich mit einem Workaround in Form eines „Wasserreservoirs“ behelfen.

Dies wird z. B. in einem Oberschrank, zum Betrieb eines Handwaschbeckens oder einer Küchenspüle eingebaut. Es besteht z.B. aus 2 mobilen Kanistern von jeweils 10 Litern Fassungsvermögen, die einfach nachgefüllt werden können.

Alternativ zu einem klassischen WC kann eine der auf dem Markt zahlreich angebotenen Trockentoiletten-Varianten zum Einsatz kommen. In diesem Fall bieten wir gerne den Einbau einer leeren WC-Kabine an.



Strom

Mittels eines CEE-Steckers können unsere Waldkindergarten- & KITAwagen einfach an ein bestehendes Stromnetz angeschlossen und direkt in Betrieb genommen werden.

Sollte vor Ort kein Stromanschluss möglich sein, können wir zum Betrieb von Lampen und kleineren Geräten eine 12V-Stromversorgung mittels Solarpanel auf dem Dach anbieten.



Heizung

Normalerweise werden unsere Wagen elektrisch beheizt. Wir bieten entsprechende E-Heizkörper für den Betrieb mit 220V-Strom an und planen den Bedarf für Sie anhand der Wagengröße.

Ist ein Stromanschluss vor Ort nicht möglich, bietet sich die Beheizung des Wagens mittels Holzofen an. In diesem Fall bieten wir in Absprache mit Ihnen für diese Heizvariante gerne vorbereitende Arbeiten an, wie z.B. einen Ofenrohrdurchbruch an. Auf Wunsch können wir auch eine Gas-Heizung (je nach Wagengröße 3-4,7 kW) anbieten.



Anlieferung / Transport

Unsere Waldkindergarten- & KITAwagen werden direkt ab Werk ausgeliefert. Die Lieferung zu Ihnen erfolgt bis zur für einen Tieflader befahrbaren Straße an der angegebenen Lieferadresse.

Für die Entladung und einen eventuellen Weitertransport zum endgültigen Standort empfiehlt sich ein Traktor oder Ähnliches.

Ausstattungsoptionen

Unsere NAWALO[®]-Waldkindergarten- & KITAwagen werden Sie über einen sehr langen Zeitraum bei Ihrer täglichen Arbeit mit den Kindern ideal unterstützen. Daher ist es wichtig, dass sich Ihr individueller Wagen optimal an die Bedürfnisse aller Beteiligten anpasst.



Zu diesem Zweck bieten wir, wie schon beschrieben, eine Vielzahl von Ausstattungsoptionen an. Je nach örtlichen Gegebenheiten, Gruppenstärke, Alter der Kinder, Ausrichtungsschwerpunkten und vielen anderen Parametern kann der Wagen frei konfiguriert werden.



Einige beliebte Features, die sich bereits vielfach in der Praxis bewährt haben:

- **WC-Raum** mit Handwaschbecken und klappbarem Wickeltisch
- **Küchenzeile** mit Unter- und Oberschränken, Spüle, Kühlschrankvorbereitung und evtl. Aufsatzherd
- **Hochebene** mit praktischer Kastenregaltreppe als Schlaf-oder Spielebene, sehr gut geeignet, um jüngere Kinder zwecks Mittagsruhe zu separieren oder kleinere Spielgruppen zu unterteilen
- **Garderobe** mit Kastenregalen, welches als Raumteiler zudem persönliche Ablagefächer für die Kinder bietet.
- Praktische **Sitzbänke und Spielhocker** mit aufklappbaren Sitzflächen, Fingerklemmschutz, unterseitigem Stauraum und in kindgerechten Größen
- **Einbauschränke und Regale** für zusätzlichen Stauraum
- **Bürobereiche** für Mitarbeiter
- **Staukasten** unter dem Wagen für zusätzlichen Stauraum, z.B. für Gartengeräte oder falt-Bollerwagen

In der Galerie unserer Website und in unserem Angebotspaket finden Sie viele weitere Beispiele und praktische Ausstattungsgegenstände.

Fordern Sie Ihr Angebot bitte über unsere Website www.waldkindergartenwagen.de an.

Unter der Rubrik „Preise“ können Sie uns in dem Anfrageformular Ihre genaue Wagenanforderung mitteilen.

Hinweise zur Gründung

Abhängig vom Untergrund des geplanten Standortes ist eine geeignete Wahl der Gründung erforderlich. Unsere Waldkindergarten- & KITAwagen werden mit sehr stabilem zweiachsigen Fahrgestell und Bereifung geliefert.

Für eine bewegungsarme und reifenschonende Aufstellung über einen langen Zeitraum empfehlen wir die Räder zu entlasten und das Fahrzeug, zusätzlich zu den mitgelieferten Fahrgestellstützen, mit Aufstellböcken aufzubocken.

Zu beachten ist in jedem Fall, dass die gewählten Aufstellböcke, ob mit oder ohne Fundament, eine ausreichende Tragkraft aufweisen.

Baugenehmigungen

Ob Sie für Ihren Waldkindergarten- & KITAwagen eine Aufstellgenehmigung benötigen, hängt von den örtlichen Rahmenbedingungen ab. Erkundigen Sie sich hierzu bitte ggf. bei Ihrer zuständigen Behörde.


Im Auftragsfall unterstützen wir Sie gerne mit Zeichnungen und Beschreibungen.



Ausgewählte Beispiele unserer Wagenversionen


(Andere Versionen auf Wunsch umsetzbar)

WKW 7010-30 (inkl. Einrichtungsbeispiel)




Außenmaße ca. 700 x 300 x 330cm (L x B x H)
+ 100 cm Terrasse

WKW 8010-30 (inkl. Einrichtungsbeispiel)



Außenmaße ca. 800 x 300 x 330cm (L x B x H)
+ 100 cm Terrasse


WKW 9010-30 (inkl. Einrichtungsbeispiel)



Außenmaße ca. 900 x 300 x 330cm (L x B x H) + 100 cm Terrasse




WKW 10010-30 (inkl. Einrichtungsbeispiel)



Außenmaße ca. 1000 x 300 x 330cm (L x B x H) + 100 cm Terrasse

WKW 11010-30 (inkl. Einrichtungsbeispiel)



Außenmaße ca. 1100 x 300 x 330cm (L x B x H) + 100 cm Terrasse

Ob für Waldkindergärten, Kitas oder Schulen:

Alle unsere Waldkindergarten- & KITAwagen sind fahrfähig und somit jederzeit mobil!

Schneller Platzwechsel, einfacher Wiederverkauf, werthaltige Konstruktion, neue Standorte.

Wichtig ist auch die Wirtschaftlichkeit: Unsere langlebigen wunderschönen Waldkindergarten- & KITAwagen sind gesuchte werthaltige Naturwagen, die immer einen guten Wiederverkaufswert erzielen.

Mit unseren Waldkindergarten- & KITAwagen haben Sie individuelle Lösungen für alle Einsatzformen!



Kontaktieren Sie uns



Zentrale
NAWALO GmbH
Altendeich 9a
25335 Raab-Besenbek

Tel.: +49 (0)4120 7068870
Fax: +49 (0)4120 7068871
E-Mail: info@nawalo.de

Folgen Sie uns!
[nawalo.gmbh](https://www.nawalo.gmbh)
Instagram | Facebook | LinkedIn



Entdecken Sie viele weitere kreative Wohnkonzepte zum Thema Glamping und Camping auf:

www.nawalo.de